



## rolamento 623

é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **3.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **10.0000** mm | largura - espessura de **4.0000** mm | peso de **0,0015 kg**

variações conhecidas para o rolamento **623**: **623-2RS** | **623-2RS/C3** | **623-2Z** | **623-2Z/C3** | **623-C3** | **623-DDU** | **623-DDU/C3** | **623-ZZ** | **623-ZZ/C3**

outras designações para o rolamento **623**: **EL-3**

---

Este produto está fora de estoque e indisponível.

[consulta-whats](#)

[Ver produto completo](#)

- [Descrição](#)
- [Especificação](#)
- [Avaliações](#)

## rolamento 623 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **623**

rolamento 623 série: **600**

rolamento 623 variações: **623-2RS | 623-2RS/C3 | 623-2Z | 623-2Z/C3 | 623-C3 | 623-DDU | 623-DDU/C3 | 623-ZZ | 623-ZZ/C3**

rolamento 623 conversões: **EL-3**

rolamento 623 medida interna (eixo-d): **3.0000** mm

rolamento 623 medida externa (tamanho-D): **10.0000** mm

rolamento 623 medida espessura (largura-B): **4.0000** mm

rolamento 623 medidas totais: **3x10x4** mm

rolamento 623 peso : **0,0015** kg

rolamento 623 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

---

[link fabricante 1: 623](#)

[link fabricante 2: 623](#)

[link fabricante 3: 623](#)

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

SKU: rolamento-623

Categorias: catálogo virtual, rolamentos, 1 - rolamentos de esferas, 1 - dgbb, dgbb01 - rolamentos rígidos de esferas com uma carreira padrão

Tags: 3x10x4, 623, 623 DDU, 623 DDU/C3, 623 ZZ, 623 ZZ/C3, 623-2RS, 623-2RS/C3, 623-2Z, 623-2Z/C3, 623-C3, 623C3, 623DDU, 623DDUC3, 623ZZ, 623ZZ/C3, 623ZZC3, EL-3, EL-3 C3, EL-3 DDU, EL-3 DDU/C3, EL-3 ZZ, EL-3 ZZ/C3, EL-3-2RS, EL-3-2RS/C3, EL-3-2Z, EL-3-2Z/C3, EL-3C3, EL-3DDU, EL-3DDUC3, EL-3ZZ, EL-3ZZ/C3, EL-3ZZC3, EL3, EL3 2RS, EL3 2RS/C3, EL3 2Z, EL3 2Z/C3, EL3 C3, EL3 ZZ, EL3 ZZ/C3, EL3C3, EL3ZZ, EL3ZZ/C3, rolamento 623, rolamento 623 DDU, rolamento 623 DDU/C3, rolamento 623 ZZ, rolamento 623 ZZ/C3, rolamento 623-2RS, rolamento 623-2RS/C3, rolamento 623-2Z, rolamento 623-2Z/C3, rolamento 623-C3, rolamento 623C3, rolamento 623DDU, rolamento 623DDUC3, rolamento 623ZZ, rolamento 623ZZ/C3, rolamento 623ZZC3, rolamento EL-3, rolamento EL-3 C3, rolamento EL-3 DDU, rolamento EL-3 DDU/C3, rolamento EL-3 ZZ, rolamento EL-3 ZZ/C3, rolamento EL-3-2RS, rolamento EL-3-2RS/C3, rolamento EL-3-2Z, rolamento EL-3-2Z/C3, rolamento EL-3C3, rolamento EL-3DDU, rolamento EL-3DDUC3, rolamento EL-3ZZ, rolamento EL-3ZZ/C3, rolamento EL-3ZZC3, rolamento EL3, rolamento EL3 2RS, rolamento EL3 2RS/C3, rolamento EL3 2Z, rolamento EL3 2Z/C3, rolamento EL3 C3, rolamento EL3 ZZ, rolamento EL3 ZZ/C3, rolamento EL3C3, rolamento EL3ZZ, rolamento EL3ZZ/C3

### rolamento 623

<b>Peso</b>	0,0015 kg
<b>Dimensões</b>	3,0000 × 10,0000 × 4,0000 mm
<b>grupo</b>	11 - rolamentos

<b>código</b>	623
<b>variante - sufixo</b>	2RS, 2RS/C3, 2Z, 2Z/C3, C3, DDU, DDU/C3, ZZ, ZZ/C3
<b>categoria</b>	rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão
<b>série</b>	600
<b>construção</b>	radial
<b>corpo rolante</b>	esferas
<b>quantidade de carreiras</b>	1 carreira
<b>medida (1) interno (mm)</b>	3.0000
<b>medida (2) externo (mm)</b>	10.0000
<b>medida (3) espessura (mm)</b>	4.0000
<b>medidas totais (mm)</b>	3x10x4
<b>outras designações</b>	EL-3
<b>iso</b>	abec-1
<b>nomenclatura NCM</b>	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
<b>aplicação - segmento</b>	industrial geral

---

**[link fabricante 1: 623](#)**

**[link fabricante 2: 623](#)**

**[link fabricante 3: 623](#)**

---

rolamento **623** medidas (mm): d: **3.0000** x D: **10.0000** x B: **4.0000**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos

rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

## Com base em 0 avaliação

0.0 global (geral)

0

0

0

0

0

### Seja o primeiro a avaliar “rolamento 623”

Você deve estar logado para publicar uma avaliação.

Não há avaliações ainda.